





**DEPUR.**

DEPUR

**Бренд DEPUR принадлежит компании АО «НХК «Арикон» – надежному производителю нефтехимической продукции и полимерного сырья.**

Наша высококвалифицированная команда создает уникальные продукты на базе собственной химической лаборатории. Мы тщательно следим за качеством всего, что производим.

Мы производим широкую линейку автомобильной химии и растворителей:

-  **смазки**
-  **очистители**
-  **средства по уходу за автомобилем**
-  **растворители**

Линейки продуктов постоянно расширяются, чтобы наши клиенты смогли приобрести все необходимые средства для своих автомобилей.

### Силиконовая смазка

- Продлевает срок службы уплотнителей.
- Предотвращает скрипы пластиковых деталей.
- Предотвращает примерзание пластиковых и резиновых деталей при низких температурах.
- После применения образует тонкую силиконовую плёнку, защищающую от грязи и воды.
- Устойчива к воздействию перепада температур.



650мл. 400мл. 210мл.

650мл. 400мл. 210мл.

### Смазка многофункциональная

- Устраняет скрип, восстанавливает подвижность механизмов.
- Глубоко проникает и позволяет быстро разъединить заржавевшие и прикипевшие соединения.
- Создает защитное покрытие, которое предотвращает появление коррозии.
- Вытесняет влагу, предотвращает обледенение подвижных соединений и механизмов.

### Графитовая смазка [высокотемпературная]

- Создает на поверхности защитную пленку.
- Высокие смазывающие свойства.
- Легко проникает в труднодоступные места.
- Рабочий диапазон температур: от -150°C до 450°C.
- Состав безвреден для пластиковых и резиновых деталей.
- Высокая электропроводность.



650мл. 210мл.



650мл. 210мл.

### Графитовая смазка [мокрая]

- Создает на поверхности защитную пленку, снижает трение.
- Высокие смазывающие свойства.
- Легко проникает в труднодоступные места.
- Рабочий диапазон температур: от -30°C до 150°C.
- Высокие адгезионные свойства.

### Жидкий ключ

- Высокая проникающая способность.
- Защищает от коррозии.
- Облегчает демонтаж резьбовых соединений.
- Вытесняет влагу.



650мл. 210мл.

### Жидкий ключ с замораживающим эффектом

- Высокая проникающая способность.
- Защищает от коррозии.
- Облегчает демонтаж резьбовых соединений.
- Вытесняет влагу.



650мл. 210мл.

### Медная смазка

- Высокие адгезионные свойства.
- Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.
- Легко проникает в труднодоступные места.
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до 1200°C.



650мл. 210мл.

### Тefлоновая смазка

- Высокие смазывающие свойства.
- Легко проникает в труднодоступные места.
- Рабочий диапазон температур: от -50°C до 200°C.
- Состав безвреден для пластиковых и резиновых деталей.
- Для бытового и промышленного применения.



650мл. 210мл.

### Алюминиевая смазка

- Предотвращает прикипание деталей.
- Обладает высокой адгезией.
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до 600°C.
- Для поверхностей сложной геометрической формы.



650мл. 210мл.

0,5л.

### Преобразователь ржавчины

- Превращает ржавчину в химически пассивное соединение.
- Подходит для использования при ремонте и обслуживании автотранспорта.
- Применимо в быту и на производстве.

### Очиститель контактов

- Защищает от коррозии.
- Вытесняет влагу.
- Очищает и обезжиривает.
- Быстро высыхает, не оставляя следов и разводов.
- Не окисляет металл.
- Препятствует утечке электроэнергии.



400мл. 210мл.

335мл.

### Очиститель ДМРВ

- Растворяет загрязнения.
- Быстро высыхает не оставляя следов.
- Для поверхностей сложной геометрической формы.
- Не повреждает ЛКП.
- Безопасен для датчиков из любых материалов.

### Универсальный очиститель деталей

- Быстро и эффективно очищает и обезжиривает поверхности деталей от смазочных материалов, жиров, масел, битума, консервационных составов, смол и грязи.
- Не оставляет разводов, быстро высыхает, не вызывает коррозию.
- Не взаимодействует с металлами, керамикой, стеклом.



650мл. 400мл.



650мл. 400мл.

### Очиститель тормозных дисков

- Быстро и эффективно очищает и обезжиривает поверхности.
- Удаляет нефтепродукты, смазочные материалы, тормозные жидкости, смолы и грязь с деталей.
- Не оставляет разводов, быстро высыхает, не взаимодействует с металлами, не вызывает коррозию.
- Обладает высокой проникающей способностью.

### Очиститель битумных пятен

- Быстро и эффективно удаляет битумные пятна.
- Безопасен для лакокрасочного покрытия, стекла, фар, хромированных и пластиковых элементов.
- Подходит для очистки оборудования от смол и битума.



650мл. 400мл.



650мл. 400мл.

### Очиститель дроссельной заслонки

- Облегчает запуск двигателя
- Устраняет неровную работу двигателя на холостом ходу и снижает расход топлива.
- Рекомендуется применять через каждые 3-4 месяца или 5000 км.

### Чернитель шин

- Придает насыщенный черный цвет.
- Формирует защитную пленку.
- Препятствует старению шин.
- Подходит для ухода за резиновыми и пластиковыми элементами отделки кузова.



0,5л.



650мл.

### Очиститель обивки

- Образует обильную пену, которая глубоко проникает в структуру ткани и выводит в том числе застарелые пятна.
- Возвращает первоначальный вид обивки и ковровых покрытий.
- Подходит для ухода за домашней и офисной мебелью.
- Обладает приятным ароматом.

### Полироль пластика

- Создает на поверхности защитную пленку.
- Защищает от воздействия солнечных лучей.
- Препятствует разрушению пластиковых элементов.
- Придает насыщенный блеск.



650мл.



### Начни работать с DEPUR сегодня

- Широкий ассортимент и гарантия качества
- Собственная химическая лаборатория
- Эффективные и безопасные средства для комплексного ухода за автомобилем

### Сольвент нефтяной

- Качественно обезжиривает поверхности.
- Растворяет смолы и масла, хлоркаучуки, полиакрилаты.
- Разбавляет нитроцеллюлозную эмаль, лаки, различные полимеры.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л. 55л.

### Бензин-растворитель БР-2

- Разбавляет различные материалы: грунтовку, мастику, шпаклевку, эмаль, краски на основе масла/этилена/битума.
- Качественно обезжиривает поверхности.
- Быстро испаряется, не оставляя следов и разводов.
- Эффективно промывает автомобильные детали.

### Керосин ТС-1

- Разбавляет масляные материалы, сланцевую мастику.
- Эффективно удаляет пыль и грязь, обезжиривает поверхности из металла.
- Антистатичен. Хорошо переносит перепады температур. Не образует отложений.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.

### Уайт-спирит без запаха

- Качественно разбавляет лакокрасочные материалы.
- Эффективно борется с битумными загрязнениями кузова, пятнами от смолы.
- Очищает, обезжиривает инструменты и любые поверхности.



### Растворитель Р-12

- Разбавляет лакокрасочные материалы, основанные на поливинилхлоридных хлорированных смолах, полиакриловых смолах и прочих пленкообразующих веществ.
- Очищает рабочие инструменты.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.

### Растворитель 647

- Разбавляет нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы, используемые при покраске автомобиля.
- Разбавляет загустевшие лаки, краску, грунтовку и шпаклевку.
- Отлично очищает от пятен, оставленных органическими веществами на кузове и деталях автомобиля.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.

### Растворитель 650

- Разжижает лакокрасочные материалы, доводит их до необходимого уровня вязкости и получения требуемой консистенции.
- Подготавливает поверхности из металла к покраске или нанесению грунтовки/шпатлевки.
- Очищает рабочие инструменты
- Эффективно удаляет пятна с автомобильных деталей, а также кузова.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.

### Растворитель 646

- Разжижает загустевшие лакокрасочные материалы.
- Избавляет от пятен, оставленных органическими веществами на кузове и автомобильных деталях.
- Обезжиривает поверхности и подготавливает их к дальнейшей обработке.



0,5л. 1л. 5л. 21,5л.

### Разбавитель DSI 1000

- Разбавитель для ЛКМ металик.
- Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых красок, включая металлики и перламутры.



1л. 5л.

1л. 5л.

### Разбавитель DSI 1021

- Разбавитель для акриловых ЛКМ.
- Предназначен для доведения до рабочей вязкости акриловых и алкидных эмалей, лаков, грунтов.

### Разбавитель DSI 1070

- Предназначен для локального ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного перехода».
- Нивелирует оптическую разницу цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака.



0,5л. 1л.

5л.

### Разбавитель DSI 1009

- Предназначен для очистки, обезжиривания поверхностей и деталей на всех этапах кузовного ремонта.
- Подходит для старых лакокрасочных покрытий и пластмасс.
- Очищает и обезжиривает разные металлы, оцинкованную сталь, алюминий, загрунтованные и шпатлеванные поверхности.



[depur.ru](http://depur.ru)